

# WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI

St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Tomasz Bartczak

# DOBROSTAN

- ▶ W gospodarstwie znajduje się wydzielone **miejsce** do składowania **środków dezynfekcyjnych**, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
- ▶ W gospodarstwie znajduje się **miejsce** zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania **produktów leczniczych weterynaryjnych**, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
- ▶ W gospodarstwie znajduje się **odzież i obuwie** przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie
- ▶ W gospodarstwie znajdują się **maty dezynfekcyjne** w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego.



# DOBROSTAN

- ▶ W gospodarstwie znajdują się **środki dezynfekcyjne** w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.
- ▶ W gospodarstwie znajdują się **oznakowania** wejść do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta tablicą „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

# EWIDENCJA LECZENIA ZWIERZĄT USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

- ▶ Art. 69. ust. 3. Jeżeli tkanki i produkty pochodzące od zwierząt są przeznaczone do spożycia przez ludzi, to posiadacze tych zwierząt lub osoby odpowiedzialne za te zwierzęta **są obowiązani do posiadania dokumentacji** w formie ewidencji nabycia, posiadania i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz leczenia zwierząt prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
- ▶ 4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 3, lekarz weterynarii, posiadacz zwierząt i osoba odpowiedzialna za zwierzęta przechowują przez okres 5 lat od dnia jej sporządzenia.

# DOBROSTAN

- ▶ Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu zwierząt są czyszczone i dezynfekowane.
- ▶ Obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, wilgotność względna powietrza i stężenie gazów są utrzymywane na poziomie nieszkodliwym dla tych zwierząt.
- ▶ Przy zastosowaniu mechanicznego lub automatycznego systemu wentylacji pomieszczeń inwentarskich, system ten zaopatrzony jest w:
  - ▶ a. system alarmowy sygnalizujący awarię,
  - ▶ b. system wentylacji awaryjnej.



# DOBROSTAN

- ▶ Właściwa maksymalna obsada ptaków na m<sup>2</sup> powierzchni pomieszczenia inwentarskiego to

19 kg gęsi

17 kg kaczek

- ▶ Właściwa maksymalna obsada ptaków na m<sup>2</sup> powierzchni wybiegu to

6,5 kg gęsi

10,5 kg kaczek

# DOBROSTAN

- ▶ Gęsi i kaczki utrzymuje się w pomieszczeniach co najmniej do ukończenia 3 tygodnia życia

# ZGŁASZANIE DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

- ▶ Informowanie PLW o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem działalności nadzorowanej, w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia ( **zasiedlenia obiektów** )
- ▶ Zgłoszenie zapotrzebowania na **świadcstwo zdrowia** na CO NAJMNIEJ 24 GODZINY PRZED WYSYŁKĄ !
- ▶ Zgłoszenie wystąpienia **choroby zakaźnej** podlegającej obowiązkowi rejestracji



# CHOROBY ZAKAŻNE DROBIU PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI

- ▶ salmonellozy drobiu
- ▶ chlamydioza ptaków
- ▶ zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro)
- ▶ choroba Mareka ;
- ▶ choroba Derzsy'ego ;
- ▶ mykoplazmozy drobiu



# BIOASEKURACJA

- ▶ stosowanie zasady „cały kurnik pełen lub cały kurnik pusty”;
- ▶ regularne właściwe mycie i dezynfekcja
- ▶ zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania w zakresie temperatury, wilgotności, wymiany powietrza, dostępu światła;
- ▶ stosowanie prawidłowej obsady kurnika;
- ▶ utrzymywanie w jednym kurniku, w obrębie jednego stada, drobiu w jednakowym wieku;
- ▶ izolacja poszczególnych kurników przez zapewnienie osobnej obsługi, żywienia, narzędzi;
- ▶ stosowanie pasz kruszonych w żywieniu drobiu;
- ▶ zabezpieczenie paszy przed dostępem gryzoni i dzikich ptaków;
- ▶ rejestrowanie wejść osób postronnych na teren gospodarstwa;
- ▶ odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa;
- ▶ regularne aktualizowanie planu zabezpieczenia gospodarstwa przed gryzoniami;
- ▶ rejestrowanie prowadzonych regularnie czynności odkażania, dezynsekcji i deratyzacji.

# BIOASEKURACJA

▶ Kurniki, w których utrzymywany jest drób, powinny być:

1) zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie;

2) utrzymywane w czystości;

3) oznakowane tablicą z napisem „**Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony**”.

▶ Odchody oraz niezjedzone resztki paszy powinny być usuwane z pomieszczeń tak często, aby uniknąć zanieczyszczenia paszy lub wody.

▶ Osoby zatrudnione do wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu powinny:

1) stosować odzież ochroną, oddzielną do pracy przy każdym stadzie w kurniku;

2) posiadać aktualne badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella;

3) zostać przeszkolone w zakresie higieny osobistej oraz możliwych dróg przenoszenia zakażenia za pośrednictwem odzieży oraz sprzętu.